n°. 201.

precis de trois observations Envoyées par monsieur Cagnié maitre En Chirurgie à dreux ~~dont~~ dequel L'academie m'a Chargé de faire Le rapport.

~~Dans La premiere observ~~

Dans La premiere il sagit d'une Carie de Cause Externe qui depuis quelques années occupait La partie moyenne du tibia d'une Negresse agée de 22 ans: Cette Carie avait deux pouces de Longueur Et sa Largeur repondait à Celle de L'os: trois Chirurgiens de nom avaient jugé Cet ulcere incurable, Et opiné sur La necessité de L'amputation de la jambe.

L'autheur de Cette observation après un mur Examen Et de serieuses reflexions, ne prenant Conseil que de ses propres lumieres Et interessé a Conserver Le membre de Cette negresse qu'il venait d'acheter après L'avoir fait Couvrir En sa presence, ne jugea pas à propos de suivre le party violent que L'on avait proposé, il Connaissait les grandes ressources de La nature aidée de Celles de L'art surtout Chez les jeunnes gens, il se Conduisit En Consequence, il suivit La route tracée par les grands maitres; il mit La Carie à decouvert, En enleva une partie ~~de la Carie~~ avec ~~la Cognée~~ ~~un~~ Le trepan perforatif, ~~et la rugine~~ L'ulcere fut pansé methodiquement, et simplement avec de La Charpie seche ou imbibée de vin mielé dans les Commencements, Et avec des topiques un peu plus actifs dans la suitte pour reprimer les Chairs fongueuses: dans L'Espace de 4 mois Environ, mr Cagnié Eut La satisfaction de voir sa pratique Couronnée du plus brillant succès

ARC 49 n° 73

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

quil n'eut pas, je Crois, obtenu si vite à baucoup près s'il avait Employé des dissolutions de mercure dans l'acide nitreux, appellée ou de Sublimé Corrosif dans de l'Eau de Chaux, ~~Connues~~ ordinairement appellées Eau mercurielle, Eau phagedenique, du beurre d'antimoine &c que l'on Employe quelque fois dans les Caries de Cette Espece j'ignore sur quel fondement; Encore si leur action se bornait à la partie Cariée il n'y aurait pas de mal sans doute, ils pourraient même Etre un peu avantageux En detruisant quelques parcelles de l'os Alteré, mais il n'En Est presque jamais ainsi leurs Effets s'Etendent au dela de la partie desorganisée ils agissent sur les parties vives, Et par Cela seul il me semble qu'ils doivent faire baucoup de mal. pour s'En Convaincre, il suffit de se rappeller le mechanisme que le principe Conservateur Employe pour detacher Et Chasser les os desorganisés: tout le monde scait que Ces Effets sont dus à l'action libre Et au developpement progressif des vaisseaux qui Environnent la partie alterée, Dont les forces Combinées se réunissent de Concert pour Expulser l'Ennemi Commun. voyons maintenant Cequ'il Doit arriver si l'on Employe des Cathéretiques, je serais porté à Croire qu'ils doivent presque Constamment Etre dangereux; s'ils sont faibles, ils agiront sur les parties vives qui avoisinnent la Carie, En les irritant plus ou moins, Et de là des mouvements desordonnés, des inflammations plus ou moins vives Et leurs differentes terminaisons, Cequi ne peut avoir lieu sans que le jeu des vaisseaux ne soit plus ou moins gené

ou même debruit dans Les parties Saines qui bornent la Carie;
ils augmenteront donc Celle-ci ou du moins En retarderont
la Cure, bien loin de La detruire ou de L'arreter,
puisqu'ils agissent d'une maniere destructive ou Contraire
sur les vaisseaux des parties ambiantes, dont La vie Et
le developpement Etaient absolument necessaires pour L'Expulsion
de la portion desorganisée. S'ils sont faibles ils seront donc
nuisibles: S'ils sont ~~[illegible]~~ très actifs leurs inconvenients Et les mauvais
Succès seront bien autrement Sensibles: ils seront En raison directe
De la violence des Cathéretiques qui peuvent desorganiser les parties
presque aussitôt qu'ils les touchent: il me parait donc demontré
d'après Ces principes que je n'ai fait qu'Enoncer, que les topiques
irritants, les Caustiques &c ne devraient Etre Employés qu'avec la plus
grande Circonspection dans Le traitement des Caries Et d'apres les
même principe dans Celui de La gangrène: il Est des Circonstances
sans doute ou des topiques actifs doivent produire un grand bien, il se
trouve par Exemple des Cas particuliers ou les parties vivantes sans ressort
dont le principe vital Est loin d'avoir l'Energie suffisante, ont
besoin d'un Certain aiguillon pour se relever de L'atonie ou Elles
Etaient tombées, sans quoy Elles ne produiraient que très lentement bien
difficilement ou peut Etre point L'Effet desiré: il En Est d'autres
au Contraire ou L'action des vaisseaux a besoin d'Etre ~~reg~~ Contenue
dans de justes bornes ou même reprimée le fait Est Evident.
j'Ai profité de Cette observation pour proposer mes doutes à l'academie
sur une matiere qui m'a paru importante: ma faible Experience
ne peut m'Eclairer; j'ai besoin de lumieres, j'En Cherche avec
Empressement: je ne pouvais mieux faire que de m'adresser à Ceux qui la donnent.

ARC 49 n° 73
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

de Ce que je viens de dire il resulte que mr Cagnié s'est Conduit en praticien sage et eclairé: il n'a rien dit de neuf, sa pratique ne presente aucunne vue nouvelle et sous ce point de vue son observation n'offre rien de particulier pour les progrès de la Chirurgie; mais aussi Considerée sous une autre ~~point de ces~~ [illegible] face, quel service n'a-t-elle pas du rendre à l'humanité en donnant une belle leçon vivante à trois Chirurgiens d'une grande reputation ~~renom~~ à la martinique et, en eclairant le public sur ses plus grands interets: quelques succès apparents souvent dus au hazard ou à quelques Circonstances heureuses entrainent son suffrage, Captivent sa Confiance et l'aveuglent bien vite sans doute, mais tot ou tard quelques nouveaux incidents le reveillent de son assoupissement, il reflechit, la verité reprend ses droits, déja le masque est tombé et l'on reconnait l'homme pour ce qu'il est.

Dans la 2e observation il est question d'un depôt humoral œdemateux, lent et ancien, sur la Cuisse droite d'une fille agée de 78 ans accompagnée du raccourcissement des tendons des muscles extenseurs de la jambe, du tendon d'achille avec atrophie de la jambe et du pied. L'auteur de l'observation mit la malade à l'usage d'une tisanne sudorifique, appliqua sur la tumeur des Cataplasmes emollients et resolutifs, elle s'absceda, elle fut ouverte et rendit une grande quantité de matiere purulente, la playe fut pansée simplement la tumeur suppura, disparut peu a peu et Complettement, la playe se Cicatrisa, mais la jambe demeura flechie, quelques remedes que l'auteur eut employé, il ne put parvenir a allonger les muscles raccourcis.

Cette observation est si peu interessante qu'elle ne valait
pas la peinne d'etre redigée; une tumeur froide resta dure
long tems; la nature et quelques Cataplasmes la firent absceder
elle fut ouverte avec le bistouri elle se degorgea et se guerit
en suivant la marche ordinnaire des depots ouverts et puis voila
tout: quoyque Cela l'autheur a pensé qu'elle pouvait fixer
avantageusement l'attention de l'academie; il faut l'en
plaindre et ne pas s'en etonner, ~~[illegible]~~
il y avait Cependant un point bien essentiel a remplir; les muscles
de la jambe etaient raccourcis depuis long tems, Celle ci etait
habituellement flechie; il s'agissait de retablir les parties
dans leur etat naturel, l'observation alors fut devenue
interessante, mais rien de tout Cela n'a eu lieu; les muscles et
la jambe sont restés dans leur etat Contre nature malgré
les differents moyens mis ~~en~~ usage par mr Cagnié.
Dans la 9e observation l'autheur parle d'un vigneron agé de 46 ans qui
portait depuis 21 mois une excroissance Charnüe de la longueur de trois
travers de doigts, dont le pedicule sortait du milieu de la Couronne de
la derniere dent molaire de la machoire inferieure du Côté droit et se
propageait jusques dans l'alveole: Cette tumeur genait la respiration
la mastication, et le sommeil du malade en etait troublé: on l'avait
Coupée trois fois avec le bistouri au niveau de la Couronne de la dent
et trois fois elle avait reparu: mr Cagnié instruit de Ces non succès
~~employa~~ il employa un moyen plus efficace: après avoir excisé Cette
fongosité au niveau de la Couronne de la dent, il fit l'extraction
de Celle-ci et toucha a diverses reprises avec le Cautere actuel
la portion de l'excroissance qui repondait à l'alveole; la reussite

fut Complette; l'alveole un peu malade s'exfolia et la tumeur disparut pour ne plus reparaitre.
d'après cet exposé il est evident que l'autheur a saisi la vraye indication. cette fongosité prenait naissance du fond de l'alveole, c'etait donc envain qu'on essayait de la detruire en l'excisant au niveau de la couronne de la dent, par là on ne remediait nullement à la premiere cause: il fallait mettre l'alveole à nud en enlevant la dent cariée afin de pouvoir attaquer le mal dans sa racine et le sur moyen etait le cautère actuel, parceque cette excroissance s'etendait ~~par~~ des racines jusques dans le tissu alveolaire et que l'action du cautere actuel s'etendant au dela des parties qu'il touche, il est evident qu'il devait agir sur les sources de la maladie.
mr Caignié a donc fait cequ'il y avait de mieux a faire et cequé la plus petite reflexion indiquait
De tout cequé je viens de dire il resulte que l'autheur de ces observations, qui n'offrent rien que de très ordinaire, s'est conduit d'après les bons principes de la chirurgie, mais qu'il n'a presenté aucunne vue nouvelle, qu'il n'a point tracé de nouvelles routes ni employé un traitement qui lui soit particulier, je crois donc que l'academie ne lui doit pas une grande reconnaissance
d'ailleurs que signifient des observations que l'on certifie veritables au breuv, l'autheur n'est donc pas sur de cequ'il avance, et cela pourrait bien etre car de ces trois observations l'une datte de 24 ans, l'autre de douze et la troisieme n'a point d'epoque fixée — Gallée